AUMENTO DA LONGEVIDADE DA SUA INSTALAÇÃO

GRANDE RESISTÊNCIA À CORROSÃO

REDUÇÃO DAS PERDAS DE PRESSÃO A solução para uma proteção máxima dos seus tubos.

Disponível para os nossos tramos ST127, ST168 e ST193.



FP0025PT

TRAMO REVESTIDO **POLYPLAS**



Quando você decide investir em um sistema de irrigação de pivôt ou rampa frontal você escolhe um sistema confiável e durável, não deixe que a água de baixa qualidade com baixa alcalinidade ou baixo PH, presença de sulfuretos ou uso de água residual ou o uso de produtos químicos agrícolas podem reduza significativamente o seu investimento.

A solução é o Polyplas, um sistema de liner de PE projetado para proteger os tubos de irrigação da água corrosiva, aumentando assim a longevidade do seu sistema de irrigação.




Principais recursos e beneficios:

- Flange colada e ranhurada em polietileno para optimizar a ligação da junta durante o aperto.
- O sistema de fabricação push-fit da Otech permite o atrito máximo entre os tubos de PE e de aço, reduzindo significativamente as tensões de expansão do tubo de PE.
- Projetado para aplicações agrícolas, industriais, mineração e tratamento de água. Use o sistema Polyplas para um uso circular de seus resíduos como lama e esterco para aplicar em suas plantações.

- O revestimento Polyplas é resistente à água com alto teor de agentes corrosivos:
 - Sál
 - Água ferruginosa
 - Sulfatos
 - Água residual
 - Fertilizantes
 - Tratamentos quimicos
 - Corpos abrasivos suspensos
 - Etc.

Conexão de latão de 1/2 ", resistente à corrosão, isolando água agressiva do tubo de aço galvanizado. Junta superdimensionada para uma vedação perfeita







A combinação ideal do sistema Polyplas é o uso de tubos de queda de borracha rígida ou PVC e acessórios de plástico indispensáveis, para garantir o máximo isolamento da água agressiva da estrutura metálica



Tél.: +33 559 651 219 Fax: +33 559 652 005

otech-sa@otech.fr www.otech.fr